

## Nyhetsbrev 2023 09

### Nytt om midler fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mottatt mange søknader men signaliserer likevel at søknader innenfor prioriterte områder er velkommen utover høsten. Så har du planer om nytt fjøs kan du fortsatt sende inn. Rekker du ikke å få behandlet søknaden i dette året, så vil søknaden ligge langt fremme i køen i forhold til neste års bevilling.

### Endringer i satsene til grøfting fra 1. juli!

Satsene endres 1. juli fra 2.500 kr/daa til 4.000 kr/daa. Det er søknadstidspunktet som legges til grunn. Vi har fått presisert at påbegynt grøfting ikke vil få endringer i tilskudd. Dersom du tenker på å søke om tilskudd anbefaler vi at du venter med å sende inn til etter 1. juli.


### Algeforekomster i vassdrag

Vi ser nå flere steder et grøn-brunt flytelag på stillestående partier i vassdrag. Det er mest sannsynlig trådalger. De utvikler oksygen og det gjør at de flyter opp. Vi ser det mange steder nå i større eller mindre grad. De blomstrer opp på grunn av at det er næringsstoff i vannet. Det har ikke regnet på veldig lenge og alt blir mer konsentrert i vassdragene. I tillegg har vi stor solinnstråling og det er optimalt for algene. På lang sikt kan gode kantsoner hjelpe til at dette ikke skjer. Tre og busker kan redusere næringsstofftilførselen, gi skygge og redusere lysinnstrålingen og algeveksten.



Figuren som er god å huske og nytt om RMP-tilskudd

### Kantsoner:



De første 3 sonene på figuren er lovpålagte - de siste 2 er frivillige.

I ugjødsla kantsone har tilskudds-satsen økt, så det har blitt gunstigere å gjennomføre. For 2022 var satsen 12 kr/løpemeeter i eng og 50 kr/løpemeeter i åpen åker (potet/grønnsaker) og 30 kr/løpemeeter i åpen åker (korn). For 2023 forventes satsen ikke å bli mindre. Kommunen har en forvaltningsrolle for ordningen og er ute og fører tilsyn med dette i løpet av sesongen.

Det har også skjedd en endring med tanke på avstanden til bekk ved ugjødsla kantsone. Før kunne sonen i dyrka mark være inntil 20 m fra vann – nå får en bare tilskudd, dersom den ligger høyst 8 m fra vannet.